

Ürün Kodu

İthal Deney Elekları (İngiltere)

Standartlar

TS EN 933-2; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11

Müşterilerine, geniş bir yelpazede deney eleđi tedarik etme olanađı sağlamak amacı ile UTEST, kaliteli laboratuvar deney eleđi üretiminde dünya lideri olan İngiliz firmaları ile iş birliđi içerisinde çalışmaktadır. İthal eleklar ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve üretici firma tarafından kalibrasyon garantisi verilmektedir. Tüm ithal eleklar; göz açıklıđı, her iki yönde standart sapma, uygun olduđu standart, izlenebilirlik sağlayan ürün seri numarası ve tarih içeren İmalatçı Uygunluk Belgesi ile birlikte tedarik edilir.

Her bir elek, Kalite Güvence Sistem prosedürleri kapsamında kaliteli malzeme kullanarak üretilir. Üretim sürecinde tel örgü, optik projeksiyon veya gelişmiş bilgisayar tarama teknikleri ile kontrol edilir. Titiz ölçümler sonucu, göz açıklıkları ve kasnak boyutları uygunluđu teyit edilen ürünlere, İmalatçı Uygunluk Belgesi verilir.



Tel Örgülü Elek, Pan ve Kapađı

Tel Örgü Eleklar

Tel örgü eleklar ASTM, ISO ve Bs standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Eleklar, ilgili standarda bađlı olarak 3", 8", 12", 18", 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400mm, 450 mm kasnak çaplarında ve 1 mm ila 125 mm göz açıklıđında üretilmektedir.



Delikli Metal Eleklar

Delikli Metal Levhalı Eleklar

Delikli metal levhalı eleklar günümüzde sanayinin birçok alanında kullanılmaktadır. Delikli metal levhalı (perfore plakalı) eleklar, kare delikli olarak 4 ile 125 mm arası göz açıklıđında, yuvarlak delikli olarak 1 ile 125 mm arası göz açıklıđında, 200, 300, 450 mm çaplara sahip pirinç veya paslanmaz çelik kasnaklı olarak tedarik edilebilmekte ve en yüksek mühendislik standartlarına uygun olarak üretilmektedir.



Islak Yıkama Eleđi

Yıkama Elekları

Son derece kullanışlı yıkama elekları, ıslak eleme yöntemi ile, malzeme kaybı olmadan numune ayrıştırılmasında kullanılır. Yıkama elekları; 8 inç, 200 mm, 18 inç veya 450 mm çaplarında ve 4 inç, 100 mm, 12 inç ve 300mm derinliklerinde, pirinç veya paslanmaz çelik kasnaklı olarak tedarik edilebilir.



Pan ve Kapak

Kapak ve Toplama Kabı

Kapak ve toplama kapları, pirinç veya paslanmaz çelik olarak, 3", 8", 12", 18", 38 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400mm, 450 mm çaplarında tedarik edilebilir.

ISO 3310-1 Tel Örgülü Elekler			ISO 3310-2 Delikli Metal Plakalı Elekler			8" and 12" ASTM E11 Tel Örgülü Elekler		
Anma Göz Açıklığı	Ø 200 mm x 50 mm	Ø 300 mm x 75 mm	Anma Göz Açıklığı	Ø 200 mm x 50 mm	Ø 300 mm x 75 mm	Anma Göz Açıklığı	8"x2" Elekler	12"x3" Elekler
	Ürün Kodu	Ürün Kodu		Ürün Kodu	Ürün Kodu		Ürün Kodu	Ürün Kodu
125 mm	UTG-2WC1250	UTG-4WC1250	125 mm	UTG-2PC1250	UTG-4PC1250	100 mm [4"]	UTG-3WC1000	UTG-5WC1000
100 mm [4"]	UTG-2WC1000	UTG-4WC1000	106 mm	UTG-2PC1060	UTG-4PC1060	90 mm [3-1/2"]	UTG-3WC0900	UTG-5WC0900
90 mm [3 1/2"]	UTG-2WC0900	UTG-4WC0900	100 mm [4"]	UTG-2PC1000	UTG-4PC1000	75 mm [3"]	UTG-3WC0750	UTG-5WC0750
80 mm	UTG-2WC0800	UTG-4WC0800	90 mm [3-1/2"]	UTG-2PC0900	UTG-4PC0900	63 mm [2-1/2"]	UTG-3WC0630	UTG-5WC0630
75 mm [3"]	UTG-2WC0750	UTG-4WC0750	80 mm	UTG-2PC0800	UTG-4PC0800	53 mm [2.12"]	UTG-3WC0530	UTG-5WC0530
63 mm [2 1/2"]	UTG-2WC0630	UTG-4WC0630	75 mm [3"]	UTG-2PC0750	UTG-4PC0750	50 mm [2"]	UTG-3WC0500	UTG-5WC0500
56 mm	UTG-2WC0560	UTG-4WC0560	63 mm [2-1/2"]	UTG-2PC0630	UTG-4PC0630	45 mm [1 3/4"]	UTG-3WC0450	UTG-5WC0450
53 mm [2.12"]	UTG-2WC0530	UTG-4WC0530	56 mm	UTG-2PC0560	UTG-4PC0560	37.5 mm [1 1/2"]	UTG-3WC0375	UTG-5WC0375
50 mm [2"]	UTG-2WC0500	UTG-4WC0500	53 mm [2.12"]	UTG-2PC0530	UTG-4PC0530	31.5 mm [1 1/4"]	UTG-3WC0315	UTG-5WC0315
45 mm [1 3/4"]	UTG-2WC0450	UTG-4WC0450	50 mm [2"]	UTG-2PC0500	UTG-4PC0500	26.5 mm [1.06"]	UTG-3WC0265	UTG-5WC0265
40 mm	UTG-2WC0400	UTG-4WC0400	45 mm [1-3/4"]	UTG-2PC0450	UTG-4PC0450	25 mm [1"]	UTG-3WC0250	UTG-5WC0250
37.5 mm [1-1/2"]	UTG-2WC0375	UTG-4WC0375	40 mm	UTG-2PC0400	UTG-4PC0400	22.4 mm [7/8"]	UTG-3WC0224	UTG-5WC0224
31.5 mm [1 1/4"]	UTG-2WC0315	UTG-4WC0315	37.5 mm [1-1/2"]	UTG-2PC0375	UTG-4PC0375	19 mm [3/4"]	UTG-3WC0190	UTG-5WC0190
26.5 mm [1.06"]	UTG-2WC0265	UTG-4WC0265	31.5 mm [1-1/4"]	UTG-2PC0315	UTG-4PC0315	16 mm [5/8"]	UTG-3WC0160	UTG-5WC0160
25 mm [1"]	UTG-2WC0250	UTG-4WC0250	28 mm	UTG-2PC0280	UTG-4PC0280	13.2 mm [.530"]	UTG-3WC0132	UTG-5WC0132
22.4 mm [7/8"]	UTG-2WC0224	UTG-4WC0224	26.5 mm [1.06"]	UTG-2PC0265	UTG-4PC0265	12.5 mm [1/2"]	UTG-3WC0125	UTG-5WC0125
20 mm	UTG-2WC0200	UTG-4WC0200	25 mm [1"]	UTG-2PC0250	UTG-4PC0250	11.2 mm [7/16"]	UTG-3WC0112	UTG-5WC0112
19 mm [3/4"]	UTG-2WC0190	UTG-4WC0190	22.4 mm [7/8"]	UTG-2PC0224	UTG-4PC0224	9.5 mm [3/8"]	UTG-3WC0095	UTG-5WC0095
16 mm [5/8"]	UTG-2WC0160	UTG-4WC0160	20 mm	UTG-2PC0200	UTG-4PC0200	8 mm [5/16"]	UTG-3WC0080	UTG-5WC0080
13.2 mm [.530"]	UTG-2WC0132	UTG-4WC0132	19 mm [3/4"]	UTG-2PC0190	UTG-4PC0190	6.7 mm [.265"]	UTG-3WC0067	UTG-5WC0067
12.5 mm [1/2"]	UTG-2WC0125	UTG-4WC0125	18 mm	UTG-2PC0180	UTG-4PC0180	6.3 mm [1/4"]	UTG-3WC0063	UTG-5WC0063
11.2 mm [7/16"]	UTG-2WC0112	UTG-4WC0112	16 mm [5/8"]	UTG-2PC0160	UTG-4PC0160	5.6 mm [No. 3 1/2"]	UTG-3WC0056	UTG-5WC0056
10 mm	UTG-2WC0100	UTG-4WC0100	14 mm	UTG-2PC0140	UTG-4PC0140	4.75 mm [No. 4]	UTG-3WC0047	UTG-5WC0047
9.5 mm [3/8"]	UTG-2WC0095	UTG-4WC0095	13.2 mm [.530"]	UTG-2PC0132	UTG-4PC0132	4 mm [No. 5]	UTG-3WC0040	UTG-5WC0040
8 mm [5/16"]	UTG-2WC0080	UTG-4WC0080	12.5 mm [1/2"]	UTG-2PC0125	UTG-4PC0125	3.35 mm [No. 6]	UTG-3WF3350	UTG-5WF3350
6.7 mm [.265"]	UTG-2WC0067	UTG-4WC0067	11.2 mm [7/16"]	UTG-2PC0112	UTG-4PC0112	2.8 mm [No. 7]	UTG-3WF2800	UTG-5WF2800
6.3 mm [1/4"]	UTG-2WC0063	UTG-4WC0063	10 mm	UTG-2PC0100	UTG-4PC0100	2.36 mm [No. 8]	UTG-3WF2360	UTG-5WF2360
5.6 mm [No. 3 1/2"]	UTG-2WC0056	UTG-4WC0056	9.5 mm [3/8"]	UTG-2PC0095	UTG-4PC0095	2 mm [No. 10]	UTG-3WF2000	UTG-5WF2000
5 mm	UTG-2WC0050	UTG-4WC0050	9 mm	UTG-2PC0090	UTG-4PC0090	1.7 mm [No. 12]	UTG-3WF1700	UTG-5WF1700
4.75 mm [No. 4]	UTG-2WC0047	UTG-4WC0047	8 mm [5/16"]	UTG-2PC0080	UTG-4PC0080	1.4 mm [No. 14]	UTG-3WF1400	UTG-5WF1400
4 mm [No. 5]	UTG-2WC0040	UTG-4WC0040	7.1 mm	UTG-2PC0071	UTG-4PC0071	1.18 mm [No. 16]	UTG-3WF1180	UTG-5WF1180
3.35 mm [No. 6]	UTG-2WF3350	UTG-4WF3350	6.7 mm [.265"]	UTG-2PC0067	UTG-4PC0067	1 mm [No. 18]	UTG-3WF1000	UTG-5WF1000
3.15 mm	UTG-2WF3150	UTG-4WF3150	6.3 mm [1/4"]	UTG-2PC0063	UTG-4PC0063	850 µm [No. 20]	UTG-3WF0850	UTG-5WF0850
2.8 mm [No. 7]	UTG-2WF2800	UTG-4WF2800	5.6 mm [No. 3-1/2"]	UTG-2PC0056	UTG-4PC0056	710 µm [No. 25]	UTG-3WF0710	UTG-5WF0710
2.5 mm	UTG-2WF2500	UTG-4WF2500	5 mm	UTG-2PC0050	UTG-4PC0050	600 µm [No. 30]	UTG-3WF0600	UTG-5WF0600
2.36 mm [No. 8]	UTG-2WF2360	UTG-4WF2360	4.75 mm [No. 4]	UTG-2PC0047	UTG-4PC0047	500 µm [No. 35]	UTG-3WF0500	UTG-5WF0500
2 mm [No. 10]	UTG-2WF2000	UTG-4WF2000	4 mm [No. 5]	UTG-2PC0040	UTG-4PC0040	425 µm [No. 40]	UTG-3WF0425	UTG-5WF0425
1.7 mm [No. 12]	UTG-2WF1700	UTG-4WF1700				355 µm [No. 45]	UTG-3WF0355	UTG-5WF0355
1.6 mm	UTG-2WF1600	UTG-4WF1600				300 µm [No. 50]	UTG-3WF0300	UTG-5WF0300
1.4 mm [No. 14]	UTG-2WF1400	UTG-4WF1400				250 µm [No. 60]	UTG-3WF0250	UTG-5WF0250
1.25 mm	UTG-2WF1250	UTG-4WF1250				212 µm [No. 70]	UTG-3WF0212	UTG-5WF0212
1.18 mm [No. 16]	UTG-2WF1180	UTG-4WF1180				180 µm [No. 80]	UTG-3WF0180	UTG-5WF0180
1 mm [No. 18]	UTG-2WF1000	UTG-4WF1000				150 µm [No. 100]	UTG-3WF0150	UTG-5WF0150
850 µm [No. 20]	UTG-2WF0850	UTG-4WF0850				125 µm [No. 120]	UTG-3WF0125	UTG-5WF0125
800 µm	UTG-2WF0800	UTG-4WF0800				106 µm [No. 140]	UTG-3WF0106	UTG-5WF0106
710 µm [No. 25]	UTG-2WF0710	UTG-4WF0710				90 µm [No. 170]	UTG-3WF0090	UTG-5WF0090
630 µm	UTG-2WF0630	UTG-4WF0630				75 µm [No. 200]	UTG-3WF0075	UTG-5WF0075
600 µm [No. 30]	UTG-2WF0600	UTG-4WF0600				63 µm [No. 230]	UTG-3WF0063	UTG-5WF0063
500 µm [No. 35]	UTG-2WF0500	UTG-4WF0500				53 µm [No. 270]	UTG-3WF0053	UTG-5WF0053
425 µm [No. 40]	UTG-2WF0425	UTG-4WF0425				45 µm [No. 325]	UTG-3WF0045	UTG-5WF0045
400 µm	UTG-2WF0400	UTG-4WF0400				40 µm	UTG-2WF0040	UTG-4WF0040
355 µm [No. 45]	UTG-2WF0355	UTG-4WF0355				38 µm [No. 400]	UTG-2WF0038	UTG-4WF0038
315 µm	UTG-2WF0315	UTG-4WF0315						
300 µm [No. 50]	UTG-2WF0300	UTG-4WF0300						
250 µm [No. 60]	UTG-2WF0250	UTG-4WF0250						
212 µm [No. 70]	UTG-2WF0212	UTG-4WF0212						
200 µm	UTG-2WF0200	UTG-4WF0200						
180 µm [No. 80]	UTG-2WF0180	UTG-4WF0180						
160 µm	UTG-2WF0160	UTG-4WF0160						
150 µm [No. 100]	UTG-2WF0150	UTG-4WF0150						
125 µm [No. 120]	UTG-2WF0125	UTG-4WF0125						
106 µm [No. 140]	UTG-2WF0106	UTG-4WF0106						
100 µm	UTG-2WF0100	UTG-4WF0100						
90 µm [No. 170]	UTG-2WF0090	UTG-4WF0090						
80 µm	UTG-2WF0080	UTG-4WF0080						
75 µm [No. 200]	UTG-2WF0075	UTG-4WF0075						
63 µm [No. 230]	UTG-2WF0063	UTG-4WF0063						
53 µm [No. 270]	UTG-2WF0053	UTG-4WF0053						
50 µm	UTG-2WF0050	UTG-4WF0050						
45 µm [No. 325]	UTG-2WF0045	UTG-4WF0045						
40 µm	UTG-2WF0040	UTG-4WF0040						
38 µm [No. 400]	UTG-2WF0038	UTG-4WF0038						

* Br-Pirinc, SS-Paslanmaz Çelik

Elek apları ve Kasnak Malzemesi

ap	Yükseklik	Derinlik	Malzeme	ap	Yükseklik	Derinlik	Malzeme
38	Tam	19 mm	Br veya SS	300	Tam	75 mm	Br veya SS
100	Tam	40 mm	Br veya SS	300	Yarım	40 mm	Br veya SS
100	Yarım	20 mm	Br veya SS	315	Tam	75 mm	SS
150	Tam	38 mm	SS	350	Tam	60 mm	Br veya SS
200	Tam	50 mm	Br veya SS	400	Tam	65 mm	Br veya SS
200	Yarım	25 mm	Br veya SS	450	Tam	100 mm	SS
250	Tam	60 mm	SS				

Elek apları ve Kasnak Malzemesi

200 mm ap	8 inch ap	300 mm ap	12 inch ap
50 mm Derinlik Paslanmaz elik Kapak (Kulplu)	2 inch Derinlik Paslanmaz elik Kapak (Kulplu)	75 mm Derinlik Paslanmaz elik Kapak (Kulplu)	3 inch Derinlik Paslanmaz elik Kapak (Kulplu)

Kap ve Kapağı

Ø 200 x 50 mm	Ürün Kodu	Ø 8" x 2"	Ürün Kodu	Ø 300 x 50 mm	Ürün Kodu	Ø 12" x 3"	Ürün Kodu
T.Kabı ve Kapak Toplama Kabı Kapak	UTG-2001/Y UTG-2002/Y UTG-2003/Y	T.Kabı ve Kapak Toplama Kabı Kapak	UTG-3001/E UTG-3002/E UTG-3003/E	T.Kabı ve Kapak Toplama Kabı Kapak	UTG-4001/Y UTG-4002/Y UTG-4003/Y	T.Kabı ve Kapak Toplama Kabı Kapak	UTG-5001/E UTG-5002/E UTG-5003/E

Yıkama Eleklere

Anma Göz Açıklığı	Ø 200 mm x 100 mm Ürün Kodu
150 µm (No.100)	UTG-0161
75 µm (No.200)	UTG-0163
63 µm (No.230)	UTG-0166